

Přehled doporučených očkování dle jednotlivých zemí

Afghánistán	5
Albánie	5
Alžírsko.....	5
Americká Samoa	6
Angola	6
Anguilla	6
Antigua a Barbuda	7
Argentina	7
Arménie	7
Aruba, Bonaire, Curacao.....	8
Austrálie.....	8
Ázerbájdžán.....	8
Bahamy	9
Bahrajn.....	9
Bangladéš.....	9
Barbados	10
Bělorusko	10
Belize.....	10
Benin.....	11
Bermudské ostrovy	11
Bhútán	11
Bolívie	12
Bosna a Hercegovina	12
Botswana	12
Brazílie	13
Brunej	13
Bulharsko	13
Burkina Faso	14
Burundi	14
Čad.....	15
Čína	15
Dominika	15
Dominikánská republika.....	16
Džibutsko	16
Egypt	16
Ekvádor	17
Eritrea	17
Etiopie.....	17
Fidži.....	18
Francouzská Guyana	18
Francouzská Polynésie	18
Filipíny.....	19
Gabon	19
Gambie.....	19
Ghana.....	20
Grenada	20
Gruzie.....	20

Guadeloupe	21
Guam	21
Guatemala.....	21
Guinea.....	22
Guinea-Bissau.....	22
Guyana.....	22
Haiti	23
Honduras.....	23
Indie.....	23
Indonésie.....	24
Irák.....	24
Írán	24
Izrael	25
Jamajka	25
Japonsko	25
Jemen.....	25
Jihoafrická republika	26
Jižní Korea	26
Jižní Súdán.....	26
Jordánsko	27
Kambodža.....	27
Kamerun.....	27
Kapverdy	28
Katar	28
Kazachstán	28
Keňa	29
Kiribati	29
Kolumbie.....	29
Komorské ostrovy.....	30
Kongo: a) Demokratická republika Kongo	30
Kongo: b) Republika Kongo	30
Kostarika	31
Kuba.....	31
Kuvajt.....	31
Kyrgyzstán	32
Laos.....	32
Lesotho	32
Libanon	33
Libérie	33
Libye.....	33
Madagaskar.....	34
Malajsie.....	34
Maledivy	35
Mali.....	35
Maroko	35
Marshallovy ostrovy	36
Martinique	36
Mauricius	36
Mauritánie.....	37
Mayotte	37

Mexiko	37
Mikronésie	38
Moldavsko.....	38
Mongolsko.....	38
Montserrat	39
Mosambik	39
Myanmar (Barma).....	39
Namibie.....	40
Nauru	40
Nepál.....	40
Niger	41
Nigérie.....	41
Nikaragua	41
Nový Zéland.....	42
Omán	42
Pákistán.....	42
Palau	42
Panama	43
Panenské ostrovy (USA, VB)	43
Papua-Nová Guinea	43
Paraguay	44
Peru	44
Pobřeží slonoviny.....	44
Réunion.....	45
Rovníková Guinea	45
Rumunsko	45
Rusko	46
Rwanda	46
Salvador (El Salvador)	46
Sao Tome a Principe.....	47
Samoa	47
Saúdská Arábie	47
Senegal.....	48
Severní Makedonie	48
Seychely	48
Sierra Leone.....	49
Singapur	49
Somálsko	49
Svazijsko (Eswatini).....	50
Spojené arabské emiráty.....	50
Spojené státy americké	50
Srbsko	50
Srí Lanka	51
Středoafriická republika.....	51
Súdán	51
Surinam.....	52
Svatý Bartoloměj	52
Svatá Helena, Ascension, Tristan de Cunha	52
Svatá Lucie.....	52
Svatý Kryštof a Nevis.....	53

Svatý Vincenc a Grenadiny	53
Sýrie	53
Šalamounovy ostrovy.....	53
Tádžikistán	54
Tanzánie (a Zanzibar)	54
Thajsko.....	54
Tchaj-wan.....	55
Togo	55
Tonga	55
Trinidad a Tobago	56
Tunisko.....	56
Turecko	56
Turkmenistán	57
Tuvalu	57
Uganda.....	57
Ukrajina.....	58
Uruguay.....	58
Vanuatu.....	59
Venezuela.....	59
Vietnam.....	59
Východní Timor.....	60
Zambie	60
Zimbabwe.....	60

Afghánistán

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Poliomyelitida	Podle délky pobytu
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Albánie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Alžírsko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Poliomyelitida	Podle délky pobytu
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Americká Samoa

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Angola

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Anguilla

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Antigua a Barbuda

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Argentina

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	Vybrané provincie
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Arménie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Aruba, Bonaire, Curacao

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Austrálie

Doporučené ve vybraných situacích	
- VHA	
- VHB	
- (Dengue)	
- (Japonská encefalitida)	
Potenciální riziko malárie	NE

Ázerbájdžán

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Bahamy

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Bahrajn

Povinné (pouze přímá doporučení)	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Bangladéš

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Barbados

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Barma (viz Myanmar)

Bělorusko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Belize

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Benin

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Bermudské ostrovy

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Bhútán

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Bolívie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Bosna a Hercegovina

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Botswana

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Brazílie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Brunej

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Bulharsko

Povinné (pouze přímá doporučení)	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Burkina Faso

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Burundi

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Čad

Povinné (pouze přímá doporučení)	
Žlutá zimnice (<i>může být vyžadováno – IHR neuvádí povinnost</i>)	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Čína

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Japonská encefalitida	
- (Dengue)	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Dominika

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Dominikánská republika

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Džibutsko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Egypt

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Poliomyelitida	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Ekvádor

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Eritrea

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Etiopie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
- Poliomyelitida	
- Břišní tyfus	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Fidži

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Francouzská Guyana

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Francouzská Polynésie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Filipíny

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Gabon

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- (Dengue)	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Gambie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- (Dengue)	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Ghana

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Grenada

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
- Vzteklna	
Potenciální riziko malárie	NE

Gruzie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Guadeloupe

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Guam

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Guatemala

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Guinea

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Žlutá zimnice	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Guinea-Bissau

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- (Dengue)	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Guyana

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Haiti

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Honduras

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Indie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- (Dengue)	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Indonésie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Irák

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE, event. velmi nízké

Írán

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Izrael

Doporučené ve vybraných situacích	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Jamajka

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Japonsko

Doporučené ve vybraných situacích	
- (Klíšťová meningoencefalitida)	
- (Japonská encefalitida)	
- (VHB)	
Potenciální riziko malárie	NE

Jemen

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Jihoafrická republika

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Poliomyelitida)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Jižní Korea

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Japonská encefalitida	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE, event. velmi nízké

Jižní Súdán

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučení	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Jordánsko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- (Dengue)	
- Vzteklna	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Kambodža

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Kamerun

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Kapverdy

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Katar

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Kazachstán

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Keňa

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Žlutá zimnice	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Kiribati

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Kolumbie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Komorské ostrovy

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Kongo: a) Demokratická republika Kongo

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
- Poliomyelitida	Podle délky pobytu
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Kongo: b) Republika Kongo

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Kostarika

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Kuba

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Vzteklna	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Kuvajt

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Kyrgyzstán

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

La Réunion (viz Réunion)

Laos

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Lesotho

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Libanon

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Libérie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Žlutá zimnice	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Libye

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Madagaskar

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Poliomyelitida	Podle délky pobytu
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Malawi

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Malajsie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Maledivy

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Mali

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Maroko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Marshallovy ostrovy

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Martinique

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Mauricius

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Mauritánie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Žlutá zimnice	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Mayotte

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	NE, event. nízké

Mexiko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE, event. velmi nízké

Mikronésie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Moldavsko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Mongolsko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Montserrat

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Mosambik

Povinné (pouze přímá doporučení)	
Poliomyelitida	Podle délky pobytu
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Myanmar (Barma)

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- (Dengue)	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Namibie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Nauru

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Nepál

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Niger

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Nigérie

Povinné (pouze přímá doporučení)	
<i>Healthy Travel uvádí, že žlutá zimnice je vyžadována povinně, CRM a IHR však neuvádí</i>	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Žlutá zimnice	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Nikaragua

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Nový Zéland

Doporučené ve vybraných situacích	
- VHA	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Omán

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	NE, event. velmi nízké

Pákistán

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Poliomyelitida	Podle délky pobytu
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Palau

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Panama

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Panenské ostrovy (USA, VB)

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- (Dengue)	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Papua-Nová Guinea

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Paraguay

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Peru

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Pobřeží slonoviny

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Réunion

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Rovníková Guinea

(pozor odlišné od Guinea a Guinea-Bissau)

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Rumunsko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Vzteklna	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Rusko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Japonská encefalitida	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Rwanda

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Salvador (El Salvador)

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Vzteklna	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Sao Tome a Principe

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- (Meningokoky ACWY)	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Samoa

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Saúdská Arábie

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Meningokoky ACWY	Poutníci
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Poliomyelitida	Poutníci
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Senegal

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Severní Makedonie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Seychely

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Sierra Leone

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Singapur

Doporučené ve vybraných situacích	
- VHA	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Somálsko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Svazijsko (Eswatini)

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Spojené arabské emiráty

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- VHB	
- Vzteklna	
Potenciální riziko malárie	NE

Spojené státy americké

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Srbsko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Srí Lanka

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Středoafriická republika

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Súdán

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- Břišní tyfus	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Surinam

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Vzteklna	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Svatý Bartoloměj

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Svatá Helena, Ascension, Tristan de Cunha

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- VHB	
- Břišní tyfus	
Potenciální riziko malárie	NE

Svatá Lucie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- (Dengue)	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Svatý Kryštof a Nevis

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Svatý Vincenc a Grenadiny

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Sýrie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE, event. velmi nízké

Šalamounovy ostrovy

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Tádžikistán

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Tanzánie (a Zanzibar)

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Thajsko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Tchaj-wan

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Břišní tyfus	
- (Dengue)	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Togo

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Tonga

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Trinidad a Tobago

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Vzteklna	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Tunisko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Turecko

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE, event. velmi nízké

Turkmenistán

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Tuvalu

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Uganda

Povinné (pouze přímá doporučení)	
- Žlutá zimnice	
Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
- Meningokoky ACWY	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Ukrajina

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Vzteklna	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Uruguay

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Uzbekistán

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Klíšťová meningoencefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	NE

Vanuatu

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Venezuela

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Žlutá zimnice	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Vzteklna	
- Břišní tyfus	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Vietnam

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Východní Timor

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Dengue	
- Japonská encefalitida	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO

Zambie

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
- (Dengue)	
Potenciální riziko malárie	ANO

Zimbabwe

Doporučené pro většinu cestovatelů	
- VHA	
- Břišní tyfus	
- Poliomyelitida	
Doporučené ve vybraných situacích	
- Vzteklna	
- VHB	
Potenciální riziko malárie	ANO